

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ C-RU.ПБ68.В.03078

№

№ 0021179

### ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Хенкель Баутехник» (ООО «Хенкель Баутехник»).  
Адрес: 140413, РОССИЯ, Московская область, город Коломна, улица Красноармейская, дом 1а.  
ОГРН: 1025002738100. Телефон: +74957950595, факс: +74957950596, e-mail: ceresit.ru@henkel.com

### ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Хенкель Баутехник» (ООО «Хенкель Баутехник»).  
Адрес: 140413, РОССИЯ, Московская область, город Коломна, улица Красноармейская, дом 1а.  
ОГРН: 1025002738100. Телефон: +74957950595, факс: +74957950596, e-mail: ceresit.ru@henkel.com

### ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания" (ООО «ПСК»). Юридический адрес: 121351, г. Москва, улица Ивана Франко, дом 46, 5 этаж, помещение I, комн. №1 и №1а. Фактический адрес: 115054, РОССИЯ, город Москва, ул. Дубининская, 33, Б, тел. +7(495)481-33-40, e-mail: info@pskpb.ru. ОГРН: 1117746604502. Аттестат пер. № РОСС RU.0001.11ПБ68 выдан 29.04.2015г. Федеральной службой по аккредитации.

### ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Декоративные штукатурки торговой марки "Ceresit": Ceresit СТ 60, Ceresit СТ 60 Visage, Ceresit СТ 63, Ceresit СТ 64, Ceresit СТ 174, Ceresit СТ 175, Ceresit СТ 74, Ceresit СТ 75, Ceresit СТ 77, Ceresit СТ 710 Visage, плотностью от 1,33 до 1,82 г/см<sup>3</sup>, выпускаемые по ТУ 5772-010-58239148-2006 с изм. 1-4. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

код ОКПД-2: 20.30.22.110

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России: 3214 90 000 9

### СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

#### ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 N 117-ФЗ, от 02.07.2013 N 185-ФЗ, от 23.06.2014 N 160-ФЗ, от 13.07.2015 N 234-ФЗ, от 03.07.2016 N 301-ФЗ, от 29.07.2017 N 244-ФЗ). Приложение, таблица 3, 27. ГОСТ 30244-94 п. 7, метод 2 – Группа горючести – Г1 слабогорючие по СНиП 21-01-97; ГОСТ 30402-96 - Группа воспламеняемости – В1 трудновоспламеняемые по СНиП 21-01-97; ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18 - Группа дымообразующей способности – Д2 с умеренной дымообразующей способностью по СНиП 21-01-97; ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20 - Группа токсичности продуктов горения – Т1 малоопасные по СНиП 21-01-97.

### ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол сертификационных испытаний № ППБ-098/07-2018 от 23.07.2018 г., ИЛ ООО "Пожарная Сертификационная Компания", рег. № ТРИБ.RU.ИН90 от 29.04.2015 г. Акт анализа состояния производства № 241-СС/06-2018 от 19.06.2018 г., проведен ОС ООО "Пожарная Сертификационная Компания", рег. № РОСС RU.0001.11ПБ68 выдан 29.04.2015г.

### ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 02.10.2018 по 22.07.2023

Руководитель (заместитель руководителя)  
органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

  
подпись  
  
подпись

Е.Н. Горбачев

инициалы, фамилия

Е.А. Медведева

инициалы, фамилия